



Globalny Raport Środowiskowy

Polityka
środowiskowa Designflooring



Wprowadzenie

Firma Designflooring, założona w 2004 roku, stała się jednym z wiodących producentów winylowych wykładzin podłogowych w Europie. Zdajemy sobie sprawę, że działalność naszej firmy ma wpływ na środowisko i dążymy do ciągłej poprawy naszych procesów produkcyjnych i logistycznych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju firmy i optymalnych parametrów naszych produktów zarówno dla klientów, jak i udziałowców. Nasze zaangażowanie w to zadanie rozpoczyna się od samych podstaw, czyli uświadomienia wszystkich naszych pracowników o tym, jak mogą przyczynić się do osiągnięcia naszych celów w zakresie ochrony środowiska. Dzięki temu możemy pochwalić się wysoką świadomością ekologiczną w procesie dostaw i obsługi wszystkich naszych produktów na całym świecie. Regularnie monitorujemy naszą pracę zgodnie z kluczowymi kryteriami w celu zapewnienia ciągłości w doskonaleniu naszych produktów i procesów.

Podejmujemy ciągłe wysiłki, by zmniejszyć wpływ naszej działalności na środowisko naturalne poprzez podejmowanie rozsądnych decyzji w ramach zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, wody, gleby i zanieczyszczenia hałasem, a także utrzymywania porządku i czystości w naszych zakładach. Pracujemy również z naszymi dostawcami i podwykonawcami w celu zwiększenia ich świadomości odnośnie do problemów środowiskowych.



Produkcja i dostawa

Surowce pozyskiwane w zrównoważony sposób



Produkty bezpieczne



Produkty Designflooring w użyciu



Udowodniony niewielki wpływ na środowisko



Najnowsze osiągnięcia Designflooring



Przyszłość

Organizacje ekologiczne /akredytacje


Produkcja i dostawa

Nasze zakłady są certyfikowane zgodnie z normą środowiskową **ISO 14001**, co oznacza, że dążymy do ciągłej poprawy skuteczności działań środowiskowych, w tym systemów kontroli zużycia wody i pakowania naszych produktów w opakowania w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu. Wszystkie nasze fabryki posiadają także certyfikat normy jakości **ISO 9001**.

Warstwa ścierna w naszych produktach zrobiona jest z najwyższej jakości i w **100% czystego PVC**, zaś do produkcji pozostałych warstw wszystkich naszych podłóg wykorzystujemy tworzywa PVC pochodzące z recyklingu. W rzeczywistości, nasze produkty mogą zawierać aż **50% materiałów pochodzących z recyklingu** otrzymanych z odpadów produkcyjnych, takich jak ścinki, skrawki, i drobinki pozostałe po obróbce. Niemal 100% odpadów produkcyjnych i poprodukcyjnych jest przetwarzane na nowe produkty w ramach zamkniętego cyklu przetwarzania.



Nasza działalność w Europie jest certyfikowana przez **ISO 14001:2015**.



Surowce pozyskiwane w zrównoważony sposób

Najważniejszy surowiec w naszym produkcie, PVC, jest pochodną prawdziwie odnawialnego zasobu: sól. Oprócz surowców odnawialnych, stosowane w naszych produktach składniki mineralne występują naturalnie i w obfitości w skorupie ziemskiej, dzięki czemu można je uznać za odnawialne.

Ponadto, surowce zakupujemy hurtowo i przekazujemy do naszych lokalnych zakładów. W miarę możliwości, uzyskujemy je od dostawców certyfikowanych normami **ISO 14001/ISO 9001**.



Produkty bezpieczne

Nasze produkty są tworzone na bazie winylu (PVC). Jest to ten sam wypróbowany i sprawdzony materiał, który stosuje się w kluczowych wyrobach medycznych jak worki z krwią, drenaże do dializy, drenaże do by-passów serca i płuc, rękawice chirurgiczne lub opakowania leków. Winyl stosują również producenci rur, przewodów, systemów ochrony kabli i ram okiennych. W praktyce jest to najbardziej powszechnie używany polimer w budownictwie.

Wszystkie nasze produkty są wolne od metali ciężkich i w pełni zgodne z rozporządzeniem 'REACH' (w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów). To rozporządzenie Unii Europejskiej odnosi się do rozwiązań w dziedzinie produkcji i stosowania substancji chemicznych i ich potencjalnego wpływu na zdrowie człowieka i środowisko. Są one również wolne od 'BPA' (bisfenolu A) i formaldehydu.

Żaden z naszych produktów nie zawiera surowców działających szkodliwie na rozrodczość, wywołujących zaburzenia endokrynologiczne lub posiadających właściwości rakotwórcze.

Nasze europejskie produkty posiadają znak CE, który potwierdza, że są one zgodne z rozporządzeniem odnośnie do wyrobów budowlanych UE 305/2011 i spełniają wymagania zharmonizowanego europejskiego standardu EN 14041.



CE



Produkty Designflooring w użyciu

Montaż

Z myślą o zrównoważonym oddziaływaniu naszych produktów na środowisko, na każdym etapie produkcji upewniamy się, że nasze podłogi są odpowiednio przystosowane do tego zadania już od momentu montażu. Rozwijamy je zatem w taki sposób, by zredukować do minimum ilość różnych materiałów potrzebnych do instalacji.



Ekologiczne czyszczenie i konserwacja

Szacowana przez nas żywotność produktu może przekraczać 30 lat, przez co odpowiada zazwyczaj za 80% wpływu produktu na środowisko. Dlatego też staramy się projektować jak najbardziej skuteczne procedury konserwacji oraz zmniejszyć użycie środków chemicznych. Prawie cała gama naszych produktów posiada pokrycie PU ("K-Guard+"), dzięki czemu oferuje wygodę obsługi i zmniejsza ilość substancji chemicznych stosowanych w celach konserwacji przez cały okres eksploatacji. Produkty w naszej ofercie środków do pielęgnacji podłóg zawierają biodegradowalne materiały.



Jakość Powietrza

Wszystkie produkty Designflooring zostały przetestowane pod kątem wpływu na jakość powietrza w pomieszczeniach. Niezależne badania dowodzą, że nasze produkty odznaczają się **bardzo niską emisją w zakresie LZO** (lotnych związków organicznych), dzięki czemu spełniają wymagania najbardziej rygorystycznych norm jakości powietrza.

Wszystkie zostały odznaczone certyfikatem "Air Comfort Gold standard", co oznacza, że są one w pełni zgodne z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń obowiązującymi w krajach europejskich:

- w Niemczech AgBB/AGB/DGNB
- w Szwecji BVB
- Włoskie ustawodawstwo w zakresie "zielonych" zamówień publicznych
- Niebieski anioł (Blue Angel) RAL UZ 120
- Austriackie Kryteria UZ56 Ecolabel
- We Francji nasze produkty otrzymały A+ (najniższy poziom emisji)
- W systemie BREEAM International

Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikat FloorScore® dot. jakości powietrza w pomieszczeniach wydany przez niezależne laboratorium uzyskiwane w testach LZO.

Ekologiczne akcesoria i kleje

Wszystkie stosowane przez nas kleje są na bazie wody lub bez rozpuszczalnika w składzie i posiadają bardzo niski poziom emisji LZO.

Koniec okresu użytkowania

Nasze produkty charakteryzują się wyjątkową trwałością, a ich oczekiwana długość życia wynosi ponad 30 lat w użytku domowym.

Obecnie, nasza firma znajduje się w czołówce producentów podłóg luźno kładzionych i pływających, które wymagają niewielkiego udziału lub nie wymagają kleju, mogą być demontowane i wykorzystywane ponownie, jeśli to konieczne, lub po prostu poddane recyklingowi, zmniejszając tym samym wpływ na środowisko.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CERTIFIED BY
SCS Global Services



Udowodniony niewielki wpływ na środowisko

Wiele z naszych produktów, w tym każdy z serii gluedown i LooseLay, posiada **środowiskową deklarację produktu (EPD)**. Deklaracja EPD to niezależnie weryfikowany i rejestrowany obiektywny raport sporządzany na podstawie oceny cyklu życia (LCA), który przekazuje przejrzyste i rzetelne informacje na temat cyklu oddziaływania produktów na środowisko, w tym: potencjał globalnego ocieplenia, niszczenia warstwy ozonowej i potencjał wyczerpania paliw kopalnych.

Organizacja Building Research Establishment (BRE) przeprowadziła własne badania LCA i oceniła nasze produkty w swoim Zielonym Przewodniku BRE na A/A+ w zakresie stosowania w opiece zdrowotnej, edukacji, przestrzeniach komercyjnych, handlowych i mieszkalnych.

Z kolei Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) jest najbardziej powszechnie używanym programem certyfikacji ekologicznej na świecie. Nagradza on najlepsze inicjatywy ekologiczne w budownictwie za pomocą systemu punktów i ustala sztywne kryteria, które projekty budowlane muszą spełniać aby zdobyć certyfikat LEED. Dzięki temu

projektanci mają możliwość wybrać niezawodne opcje dla swoich projektów. Nasze produkty punktują dzięki konkretnym deklaracjom EPD, zmniejszonemu wpływowi na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń, recyklingu/ponownemu użyciu materiałów oraz udziału zrównoważonych surowców w produkcji.




Wszystkie produkty Designflooring zdobywają punkty Leadership in Energy oraz Environmental Design (LEED wersja 4.1).

System LEED	Odpowiednia kategoria i nazwa akredytacji LEED
NDT (nowe budownictwo)	EQ4.3 Produkty o Niskim Poziomie Emisji - Systemy Podłogowe
EB (Budynki istniejące)	MR3. Zrównoważone Zamówienia Publiczne - Zmiany w Obiektach
H (Do Domu)	MR2. Produkty Ekologicznie Korzystne



Najnowsze osiągnięcia Designflooring

- Obecnie z naszego zakładu w Wielkiej Brytanii nie odprowadzamy żadnych odpadów na lokalne wysypiska.
- Spełniamy aktualnie w pełni najnowsze normy ISO 14001:2015.
- Wszystkie produkowane w naszych fabrykach produkty są wolne od ftalanów.
- Wprowadziliśmy regularne kontrole w zakładach przetwarzających nasze odpady w celu zapewnienia ścisłego przestrzegania najlepszych praktyk i przepisów dotyczących utylizacji.
- Wprowadziliśmy także nowe funkcje przechowywania i przewożenia w samochodach naszego zespołu sprzedażowego, aby zmniejszyć obciążenie o 62 kg dla każdego pojazdu, co prowadzi do oszczędności paliwa o 2,7% (oszczędność 285 litrów paliwa miesięcznie).



Argento SP217



Limed Washed Oak SM-KP99



Bleached Grey Walnut WP329



Przyszłość

Nasza polityka innowacyjności nieustannie skupia się na zmniejszaniu szkodliwego wpływu na środowisko, między innymi poprzez wprowadzanie łatwiejszych w utylizacji produktów.

Nie ustajemy w wysiłkach w opracowaniu niezawodnych narzędzi przedłużenia cykl życia produktów, a tym samym dalszego zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko.

Nieustannie rozwijamy naszą troskę o środowisko naturalne i spełniamy wymogi

ustawodawstwa środowiskowego, szukając możliwości podkreślenia ekologicznych aspektów naszych produktów.

Zamierzamy utrzymać akredytację zgodnie z normą ISO 14001.

Naszym celem jest pozostać przodującym dostawcą LVT w Europie i jednym z liderów rynku w dziedzinie osiągnięć na rzecz ochrony środowiska poprzez ciągły rozwój zrównoważonych produktów i procesów.

Organizacje ekologiczne/akredytacje

Jesteśmy członkami:

- Flooring Manufacturers Sustainability Alliance



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





Designflooring

T: +44 1386 820105

F: +44 1386 820132

E: info@designflooring.com

Designflooring GmbH

T: 0211 469 59203

F: 0211 469 59204

E: verkauf@designflooring.com

KD6590DFI

Designflooring SAS

T: 01 57 32 39 13

F: 01 57 32 39 14

E: ventes@designflooring.com

Designflooring Nederland

T: 020 200 8282

F: 020 200 8386

E: verkoop@designflooring.com

