

## Berendowicz & Kublin, Katowice


“Le sol est l'élément le plus important, faisant du salon un endroit vraiment mémorable.”

Agata Chomiak, décoratrice d'intérieur.

**Client:**  
Berendowicz & Kublin



**Décoratrice d'Intérieur:**  
Agata Chomiak



**Produit:**  
White Washed Oak **VGW80T**



**Produit:**  
Tawny Oak **VGW91T**







Cubix: ■ White Washed Oak **VGW80T** | Tawny Oak **VGW91T** | French Oak **VGW85T** | DS07 10mm





Apex: ■ White Washed Oak **VGW80T** | Tawny Oak **VGW91T** | French Oak **VGW85T** | DS07 10mm





French Oak VGW85T

Impressionnée autant par la qualité, les décors réalistes et les caractéristiques techniques des produits Designflooring, la décoratrice d'intérieur Agata Chomiak a choisi des produits issus de nos gammes Van Gogh et Kaleidoscope pour le salon de coiffure Berendowicz & Kublin situé à Katowice, en Pologne.

Servant de studio de formation pour les futurs coiffeurs, le salon est fréquenté chaque jour par de nombreux clients cherchant à se faire couper les cheveux par une équipe qui s'est fait un nom en ville. Il est situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la rue, il était donc nécessaire que le sol soit doté d'une couche d'usure résistante ainsi que d'une haute résistance à l'humidité.

Agata déclare: "Je souhaitais vraiment créer un intérieur intéressant donnant envie aux clients de revenir, quelque chose de surprenant mais également de confortable. Pour le cadre en lui-même, j'ai choisi la couleur neutre et les motifs du Van Gogh French Oak, car son grain de bois tactile imite à la perfection les formes naturelles et intrigantes du bois naturel. Je considère la collection Kaleidoscope comme une réelle décoration captivante, faisant grande impression dès que les clients entrent dans le salon."









Cubix: ■ White Washed Oak **VGW80T** | Tawny Oak **VGW91T** |  
French Oak **VGW85T** | DS07 10mm























L'entrée du salon est mise en valeur par un design issu de Kaleidoscope Cubix mélangeant les Van Gogh French Oak, White Washed Oak et Tawny Oak. Le sol dans le reste du salon combine de manière stimulante le Van Gogh French Oak, le Kaleidoscope Pennon, ainsi qu'un décor en chevrons captivant, mêlant le Van Gogh White Washed Oak et le Tawny Oak.

Agata a ajouté: "Un salon de coiffure est un endroit où de forts colorants pour cheveux sont utilisés chaque jour, et où une grande quantité de cheveux doit être régulièrement balayée. Je ne pouvais pas utiliser de moquette traditionnelle pour des raisons évidentes, Designflooring était donc le choix idéal.

"La gamme Van Gogh est dotée d'une épaisseur totale de 3mm et d'une couche d'usure de 0,55mm, qui répondent donc à toutes les exigences de cet espace très fréquenté. Les formes de Kaleidoscope nous ont ensuite permis d'apporter du caractère et une certaine individualité non seulement au sol, mais également à l'intérieur dans son ensemble. La gamme offre un vaste éventail de couleurs et de formes, mais aussi la liberté de pouvoir combiner différents tons et motifs afin de créer un endroit vraiment unique.


"Les clients ont exprimé leur admiration et leurs éloges pour ce nouveau sol, ils nous posent des questions à propos des matériaux utilisés, mais aussi concernant la gamme et le fabricant. Kaleidoscope est un nouveau produit, ce qui attire encore plus leur intérêt. Le sol est l'élément le plus important du salon, rendant l'endroit vraiment mémorable."

# Fiche technique

	Normes	Résultats
 <b>Format</b>	EN ISO 24342	1219,2 x 177,8 mm
 <b>Épaisseur</b>	EN ISO 24346	3,0 mm
 <b>Couche d'usure</b>	EN ISO 24340	0,55 mm
<b>Traitement de surface</b>		K-Guard+
<b>Garantie*</b>	Industrielle légère Commerciale Résidentielle	10 ans* 12 ans* 30 ans*
 <b>Chanfrein</b>		Micro
 <b>Masse surfacique</b>	EN ISO 23997	5190 g/m <sup>2</sup>
 <b>Type de revêtement</b>	EN 649/ EN ISO 10582	Hétérogène compact
 <b>Classification</b>	EN 685/EN ISO10874 - Usage industriel léger EN 685/EN ISO10874 - Usage commercial EN 685/EN ISO10874 - Usage domestique	42: général 33: intense 23: intense
 <b>Réaction au feu</b>	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
 <b>Résistance aux taches</b>	EN ISO 26987/EN 423	Classe 0
 <b>Solidité des couleurs à la lumière</b>	EN ISO 105-B02	≥7
 <b>Résistance à l'abrasion</b>	EN 660-2 EN ISO 10582	Groupe T Type 1
 <b>Flexibilité</b>	EN ISO 24344	Validé
 <b>Stabilité dimensionnelle</b>	EN 434	≤0.25%
 <b>Bruit d'impact</b>	EN ISO 717-2/EN ISO 140-8	ΔL <sub>w</sub> = 4 dB
 <b>Électrostaticité</b>	EN 1815	Validé
 <b>Poinçonnement rémanent</b>	EN 433/EN ISO 24343-1	≤0,1mm
 <b>Usure due aux chaises à roulettes</b>	EN 425/ISO 4918	Validé
 <b>Résistance thermique</b>	ISO 8302	0,0147 m <sup>2</sup> K/W Compatible chauffage au sol. Max 27°C
 <b>Glissance**</b>	DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	R10 Classe B DS
 <b>Colle</b>		Colles en dispersion aqueuse
 <b>Recyclable</b>		Apte
 <b>TVOC* à 28 jours</b>	NF EN ISO 16000	A+

\*Sous réserve de conditions, voir site internet.

\*\*La résistance au glissement est mesurée sur le produit provenant de l'usine et peut être affectée par son type d'usage et par la façon dont le produit est traité.



Manufactured to ISO 9001



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# Qu'est-ce qui rend notre collection à coller unique?



## Un éventail de designs, couleurs, textures et formats

Cette collection vous offre un large choix de designs, couleurs, textures et formats.



## Personnalisez votre sol avec des bandes décoratives

Vous pouvez ajouter des bandes décoratives ou des bordures avec tous les sols de la gamme à coller.




## Une large gamme de prix

Les prix varient parmi les différentes gammes à coller, allant de notre gamme entrée de prix Rubens à notre gamme premium Art Select.



## Pas besoin de joint de dilatation

Poser votre sol sans le besoin de joint de dilatation.





Designflooring SAS

T : 01 57 32 39 13

F : 01 57 32 39 14

e: [ventes@designflooring.com](mailto:ventes@designflooring.com)

[designflooring.fr](http://designflooring.fr)



Van Gogh



Couverture: Apex:  White Washed Oak **VGW80T** | Tawny Oak **VGW91T** | French Oak **VGW85T** | DS07 10mm  
Dos de couverture: Pennon:  White Washed Oak **VGW80T** | Tawny Oak **VGW91T** | French Oak **VGW85T** | DS07 10mm